


Утверждаю
Председатель Правления
Департамента тарифного регулирования
Томской области
 М.Д.Вагина

ПРОТОКОЛ № 9/1

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области
по вопросам установления тарифов на тепловую энергию, горячую воду

г. Томск

18.04.2014

Члены Правления

Вагина М.Д.:	Председатель Правления - начальник департамента тарифного регулирования Томской области
Крынин М.А.	Заместитель начальника департамента тарифного регулирования Томской области
Касьянова О.Н.	Заместитель председателя комитета регулирования тарифов в сфере ЖКХ.
Пивнева М.Г.	Председатель комитета регулирования естественных монополий
Жилкина Г.Г.	Секретарь Правления, главный специалист комитета по организационно-правовой работе

Кворум есть. Организации были уведомлены о дате, времени и месте проведения Правления путем оповещения через ФГИС ЕИАС ФСТ России и размещения информации о заседании Правления на официальном сайте Департамента.

На Правлении присутствуют от ОАО «ТГК 11» четыре представителя, в том числе с доверенностью №03-03/155 ТФ от 27.01.2014 Наговицын Владимир Вячеславович.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение в индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный» для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ИНН 5406323202). (Приложение1)
2. Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Сергеевское» для потребителей Сергеевского сельского поселения Первомайского района на 2014 год. (Приложение2)
3. Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия Мирненского сельского поселения «ТБК» для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») Мирненского сельского поселения Томского района на 2014 год. (Приложение3)
4. Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Новокусовские коммунальные системы» для потребителей Новокусовского сельского поселения Асиновского района на 2014 год. (Приложение 4)
5. Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Заречный» для потребителей поселка Черная Речка Заречного сельского поселения Томского района на 2014 год. Утверждение в индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный» для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ИНН 5406323202). (Приложение 5)

Секретарь Правления



Жилкина Г.Г.

Утверждение в индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный» для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ИНН 5406323202).

От ОАО «ТГК 11» на Правлении присутствуют четыре представителя, в том числе с доверенностью №03-03/155 ТФ от 27.01.2014 Наговицын Владимир Вячеславович.

Выступили : Вагина М.Д., Пивнева М.Г., Крынин М.А., Наговицын В.В.

Пивнева М.Г. доложила по существу рассматриваемого вопроса.

11марта 2014 года в Департамент поступило заявление от ОАО «ТГК 11» об утверждении в индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный» для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11». Ранее решение по данному вопросу принималось 05.02.2014. В ходе проектирования строительства теплотрассы от ТК-518/1 до границы микрорайона «Южный», ввиду уплотненной застройки территории прохождения нового участка теплотрассы, был скорректирован коридор прохождения теплотрассы, что повлекло увеличение ее протяженности с 2500м. до 3200м.(письмо ООО «Регионстроймонтаж» от 14.02.2014г. № 08-14/02-2014) (приложение №9).

Пивнева М.Г. доложила по существу рассматриваемого вопроса.

Организацией заявлена плата за подключение в размере 486 867,82 тыс. руб. В результате рассмотрения материалов по делу сумма, заявленная организацией, была скорректирована и составила 391 595,36 тыс. руб. В том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов (П₁), заявленные организацией в размере 41 486,60 тыс. руб., были скорректированы экспертами до суммы 32 954,28 тыс. руб. Причины корректировки: скорректированы расходы на обслуживание заемных средств.

2. Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей (включая строительство (реконструкцию) тепловых пунктов), заявленные организацией в размере 348 007,65 тыс. руб., были скорректированы экспертами до суммы 286 912,86 тыс. руб. Согласно п. 173 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э, «расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непромышленной сферы и инженерной инфраструктуры». Представленные организацией локальные сметные расчеты реконструкции и строительства тепловых сетей рассчитаны с применением федеральных единичных расценок 2001 года с учетом индексов изменения сметной стоимости. Таким образом, экспертами проанализированы сметные расчеты, произведен пересчет с применением Укрупненных нормативов цен строительства с применением индексов-дефляторов.

Организацией представлены возражения на экспертное заключение и на проект решения Правления Департамента тарифного регулирования (исх. № 11-1948 от 18. 04.2014г.).

По возражениям организации сообщаем следующее:

- Для определения стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей Департаментом тарифного регулирования применялось Приложение № 10 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденное приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2011г. №643, предназначенное в соответствии с п.1 Общих указаний «для планирования инвестиций (капитальных вложений)». Согласно ст.1 Федерального Закона РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под понятием «капитальные вложения» подразумеваются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, **реконструкцию** и техническое перевооружение действующих предприятий и другие затраты. Исходя из этого, применение Укрупненных нормативов цены строительства правомерно при определении стоимости мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения.

- Согласно материалам, представленным Томским филиалом ОАО «ТГК-11», для строительства участка теплотрассы от ТК-518/1 до границы земельного участка мкр. «Южный» и реконструкции ТМ-5 на участках от ТК-519А до ТК-518/1 и от ТК-509А до ТК-510 сметная стоимость определена для прокладки трубопроводов диаметром 500 мм и 800 мм.

Согласно сборнику «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2012 «Наружные тепловые сети» в разделах для определения стоимости прокладки

трубопроводов в таблицах 13-06-001 и 13-06-003 максимальный диаметр труб составляет 300 мм. Для приведения показателя стоимости к требуемому по материалам дела диаметру труб расчетным путем определен коэффициент интерполяции, который был использован для расчета стоимости прокладки трубопроводов требуемого диаметра.

Вагина М.Д.: Предлагается установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный», расположенном по адресу: Томская область, Томский район, поселок Зональная станция, в границах ул. Степановская – ул. Тояновская, к тепломагистрали №5 (подключаемая тепловая нагрузка объекта – 55,873 Гкал/ч) для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ИНН 5406323202)

		рублей без НДС
№ п/п	Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения	Размер платы
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя	32 954 276,52
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в т. ч.	286 912 863,60
2.1	Строительство участка теплотрассы от ТК-518/1 до границы земельного участка мкр. «Южный»*	170 247 890,00
2.2	Строительство ПНС на участке теплотрассы от ТК-518/1 до мкр. «Южный»**	54 605 000,00
2.3	Реконструкция ТМ-5 на участке от ТК-509 до ТК-510*	3 130 807,00
2.4	Реконструкция ТМ-5 на участке от ТК-519А до ТК-518/1*	58 929 166,60
3	Налог на прибыль	71 728 215,90
4	Итого плата за подключение	391 595 356,02

* стоимость проектно-изыскательских работ включена в стоимость строительства и реконструкции объектов

** включена стоимость пуско-наладочных работ

Вагина М.Д.: Предлагается признать утратившим силу приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 05.02.2014 № 4/13 «Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства в мкр. «Южный» для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11»

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Сергеевское» для потребителей Сергеевского сельского поселения Первомайского района на 2014 год.

Касьянова О.Н. доложила по существу рассматриваемого вопроса. Тарифы устанавливаются для потребителей с.Сергеево, д. Рождественка, с. Ежи.

Муниципальное унитарное предприятие "Сергеевское"

теплоснабжение

**производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт**

для потребителей Сергеевского сельского поселения

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4356,405	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	1355,2	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,8	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	140,3	73,3
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	139,5	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	233	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	140,3	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	140,3	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

Вагина М.Д.: Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие "Сергеевское" (ИНН 7012004926) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям села Сергеево, деревни Рождественка, села Ежи Сергеевского сельского поселения Первомайского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014	
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода	
1.	Муниципальное унитарное предприятие "Сергеевское" (ИНН 7012004926)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
		одноставочный руб./Гкал	2014	3 163,75	3 284,39	
		Население (НДС не предусмотрен) *				
		одноставочный руб./Гкал	2014	3 163,75	3 284,39	

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

Установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель для Муниципального унитарного предприятия Мирненского сельского поселения «ТВК» для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ «Восход») Мирненского сельского поселения Томского района на 2014 год.

Касьянова О.Н. доложила по существу рассматриваемых вопросов

1. Установление тарифов на тепловую энергию

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК"

теплоснабжение

**производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт**

кот. ДОЛ "Восход"

для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход") Мирненского сельского поселения

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11372,492	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	4290,36	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,8	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	1421,5	911,5
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	418,5	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	220,1	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	1421,5	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	1421,5	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

1.1. Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход") Мирненского сельского поселения Томского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014- 30.06.2014	01.07.2014- 31.12.2014
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2014	2 650,71	2 650,71
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2014	3 127,84	3 127,84

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

2. Установление тарифов на теплоноситель

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК"

теплоноситель

кот. ДОЛ "Восход"

для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход")
Мирненского сельского поселения

Основные показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
		1 полугодие	2 полугодие	год
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	459,8525	500,27098	960,12348
Объем полезного отпуска тариф	м.куб.	4390,0	4588,8	8978,8
	руб/м.куб	104,75	109,02	-

2.1. Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027) на теплоноситель, отпускаемый потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход") Мирненского сельского поселения Томского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014
				Вид теплоносителя - вода	
1.	муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027)	Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель			
		одноставочный руб./м3 (без учета НДС)	2014	104,75	109,02

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

3. Установление тарифов на горячую воду

Муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК"

ГВС

кот. ДОЛ "Восход"

для потребителей деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход")
Мирненского сельского поселения

Основные показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
		1 полугодие	2 полугодие	год
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1114,70880	1184,78227	2299,49107
Объем полезного отпуска тариф	м.куб.	4390,0	4588,8	8978,8
	руб/м.куб	253,92	258,19	-

3.1. Предлагается установить тарифы организации муниципальное унитарное предприятие Мирненского сельского поселения "ТВК" (ИНН 7014055027) на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую потребителям деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход") Мирненского сельского поселения Томского района, на период с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года

Муниципальное образование	наименование товара (услуги)	группа потребителей	тариф	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014
деревни Большое Протопопово (ДОЛ "Восход") Мирненского сельского поселения Томского района	горячая вода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	население (с учетом НДС)*	Тариф на горячую воду, руб./куб.м.	299,63	304,66
			в том числе		
			компонент на теплоноситель руб./куб.м.	123,61	128,64
		компонент на тепловую энергию руб./Гкал	3127,84	3127,84	
		прочие потребители (без учета НДС)	Тариф на горячую воду, руб./куб.м.	253,92	258,19
			в том числе		
компонент на теплоноситель руб./куб.м.	104,75		109,02		
компонент на тепловую энергию руб./Гкал	2650,71	2650,71			

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Новокусковские коммунальные системы» для потребителей Новокусковского сельского поселения Асиновского района на 2014 год.

Касьянова О.Н. доложила по существу рассматриваемых вопросов

1. Котельная "Школьная" с. Ново-Кусково, ул.Школьная № 55а:

Муниципальное унитарное предприятие "Новокусковские коммунальные системы"

теплоснабжение

**производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт**

*котельная "Школьная" с. Ново-Кусково, ул.Школьная № 55а
для потребителей Новокусковского сельского поселения*

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1972,12	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	724,26	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,80	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	52,36	52,61
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	9,60	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	224,98	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	52,36	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	52,36	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

1.1.Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям котельной «Школьная» (ул. Школьная № 55а) села Ново-Кусково Новокусковского сельского поселения Асиновского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода

1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2014	2 672,33	2 791,44
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный руб./Гкал	2014	2 672,33	2 791,44

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

2. Котельная "Школьная" с. Филимоновка, ул. Школьная № 1:

Муниципальное унитарное предприятие "Новокусковские коммунальные системы"

теплоснабжение

производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт

котельная "Школьная" с. Филимоновка, ул. Школьная № 1
для потребителей Новокусковского сельского поселения

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	816,14	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	222,49	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,80	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	25,53	10,39
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	3,10	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	206,15	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	25,53	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	25,53	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

2.1.Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям котельной «Школьная» (ул. Школьная № 1) села Филимоновка Новокусковского сельского поселения Асиновского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014
				Теплоноситель	Теплоноситель

				ь - Вода	ь - Вода
1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2014	3 598,10	3 763,05
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный руб./Гкал	2014	3 598,10	3 763,05

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

3. Котельная "Поселковая", с.Ново-Кусково, ул.Рабочая № 8а

Муниципальное унитарное предприятие "Новокусковские коммунальные системы"

теплоснабжение **производство тепловой энергии (некомбинированная выработка)+
передача+сбыт**
*котельная "Поселковая", с.Ново-Кусково, ул.Рабочая № 8а
для потребителей Новокусковского сельского поселения*

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6580,54	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	3540,03	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,80	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	829,27	818,07
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	10,68	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	218,84	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	829,27	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	829,27	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

3.1.Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям котельной «Поселковая» (ул. Рабочая, № 8а) села Ново-Кусково Новокусковского сельского поселения Асиновского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014- 30.06.2014	01.07.2014- 31.12.2014
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2014	1 824,37	1 905,59
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный руб./Гкал	2014	1 824,37	1 905,59

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

4. Котельная "Школьная" с.Казанка, ул.Партизанская № 73:

Муниципальное унитарное предприятие "Новокусковские коммунальные системы"

теплоснабжение

производство тепловой энергии
(некомбинированная выработка)+
передача+сбыт

*котельная "Школьная" с.Казанка, ул.Партизанская № 73
для потребителей Новокусковского сельского поселения*

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1121,66	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	185,17	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,80	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	19,49	14,42
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)	уголь, тонн	2,60	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	232,59	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	19,49	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	19,49	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

4.1. Предлагается установить Тарифы теплоснабжающей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям котельной «Школьная» (ул. Партизанская № 73) села Казанка Новокусковского сельского поселения Асиновского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014	
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода	
1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУСКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 7002016954)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения				
		одноставочный руб./Гкал	2014	5 943,69	6 211,75	
		Население (НДС не предусмотрен) *				
		одноставочный руб./Гкал	2014	5 943,69	6 211,75	

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

Установление тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия «Заречный» для потребителей поселка Черная Речка Заречного сельского поселения Томского района на 2014 год.

Касьянова О.Н. доложила по существу рассматриваемого вопроса

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ЗАРЕЧНОЕ"**

теплоснабжение

производство тепловой энергии (некомбинированная выработка)+
передача+сбыт

кот. МУП "Заречное"

для потребителей деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района

Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на 2014 год	Ед. изм.	Величина показателя	
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6 592,328	
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал.	3 955,59	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	102,80	
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии*	Гкал. / м3	1 104,7	1 613,6
Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ)		нет	
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./ Гкал	157,10	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал.	1 104,70	
в т.ч. нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям теплоснабжающей организации	Гкал.	1 104,7	

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

Предлагается установить тарифы теплоснабжающей организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАРЕЧНОЕ"(ИНН 7014057715) на тепловую энергию, отпускаемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района, с 01.05.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.05.2014-30.06.2014	01.07.2014-31.12.2014
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 7014057715)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2014	1652,17	1686,54
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный	2014	1652,17	1686,54

		руб./Гкал			
--	--	-----------	--	--	--

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Результаты голосования: «единогласно». Решение принято.

