



М.Д.Вагина

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области

29.01.2020

№ 1

город Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

М.Д.Вагина	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
О.Н.Касьянова	Заместитель начальника департамента
Е.В.Захарова	Председатель комитета регулирования естественных монополий
Е.А.Соколова	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
С.В.Травкова	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и обращения с отходами
С.К.Плотников	Председатель комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг
Г.К.Кулешов	Председатель комитета по организационно-правовой работе
С.А.Паньков (право совещательного голоса)	Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России

Кворум Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области «Об установлении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения города Томска объектов капитального строительства в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2019-2021 годы».

По вопросу п. 1 Повестки дня о внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области «Об установлении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения города Томска объектов капитального строительства в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2019-2021 годы»

СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову.

В Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (далее – Основы ценообразования), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 519 «О внесении изменений в основы ценообразования в сфере теплоснабжения» внесены изменения в части пунктов 107 и 108 Основ ценообразования. В связи с этим Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) утвержден льготный размера платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, на 2020-2021 годы, приказом от 18.12.2019 № 1-705.

Для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч, в настоящее время действует приказ Департамента 07.11.2018 № 1-116/9(248) «Об установлении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения города Томска объектов капитального строительства в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2019-2021 годы» (далее – приказ от 07.11.2018).

Для потребителей подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч, но с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения будет более 0,1 Гкал/ч, в настоящее время отсутствует утвержденная плата за подключение.

В связи с этим Департаментом предлагается внести изменения в приказ от 07.11.2018 в части исключения слов «более 0,1 Гкал/ч, и», дополнив его пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Действие настоящего приказа не распространяется на случаи, предусмотренные приказом Департамента тарифного регулирования от 18.12.2019 № 1-705.».

РЕШИЛИ:

Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 07.11.2018 № 1-116/9(248) «Об установлении для акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения города Томска объектов капитального строительства в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 09.11.2018) следующие изменения:


- 1) в наименовании приказа слова «более 0,1 Гкал/ч, и» исключить;
- 2) в пункте 1 приказа, в наименовании таблицы приложения к приказу, в таблице приложения к приказу слова «более 0,1 Гкал/ч и» исключить;
- 3) дополнить приказ пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Действие настоящего приказа не распространяется на случаи, предусмотренные приказом Департамента тарифного регулирования от 18.12.2019 № 1-705.».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА
О.Н.Касьянова: ЗА
Е.В.Захарова: ЗА
Е.А.Соколова: ЗА
С.В.Травкова: ЗА
С.К.Плотников: ЗА
Г.К.Кулешов: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления



С.К.Плотников