



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурильно-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А, оф. 3-314
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Коммерческое предложение


От: Хрусталева Леонида

Дата: 21.02.2023

Телефон: 8 (905) 222-111-9

E-mail: 11@5bur.ru

Тема: Бурильно-крановая машина



БКМ TAURUS 086A-43118. Бурильно-крановая установка TAURUS 086A полностью производится на заводе в Южной Корее. Применяется для строительства линий электропередач (ЛЭП), линий связи, завинчивания свай, натяжки кабелей, транспортировки сопутствующего оборудования к месту проведения работ, погрузо-разгрузочных работ, а также для подъема людей на высоту в качестве автовышки. TAURUS 086A имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить буровые работы в сложных грунтах. БКМ TAURUS 086A-43118 объединяет своей функциональностью потенциал 4-х единиц техники:

- 1) Буровую установку
- 2) Кран- манипулятор
- 3) Грузовая корзина
- 4) Бортовой грузовик



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурово-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А, оф. 3-314
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Технические характеристики шасси

Общие характеристики	
Модель	КамАЗ 43118, рестайлинг
Общее число мест	2
Бортовая платформа ДхШхВ, мм	6200х2470х730
Колесная формула	6х6
Весовые параметры и нагрузки, кг	
Снаряженная масса шасси, кг	8750
Нагрузка на передний мост, кг	4600
Нагрузка на заднюю тележку, кг	4150
Полная масса а/м с надстройкой, кг	20900
Двигатель	
Модель	КАМАЗ 667
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Рабочий объём, л	6,7
Мощность, л.с.	300
Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин	(1177) 2200
Шасси	
Колеса, (ширина)	425/85 R21 (1260×425-533P)
Трансмиссия	1310ТО



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурильно-крановых машин

Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А, оф. 3-314
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Характеристики бурильно-крановой установки

Характеристики кранового оборудования	
Грузовой момент, кгм	18000
Грузоподъемность, кг/м	8000/2.0 2650/6.0 1200/11.0 430/20.5
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	20.5
Максимальный рабочий радиус бура, м	8
Максимальная высота подъема корзины, м	24.5
Тип стрелы	6 - гранная
Количество секций	6
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360° непрерывно
Трос (лебедка), диаметр*м	10*110
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения, м	до 15
Диаметр бурения, м	0,2 – 1,2
Страна производства гидровращателя	Англия
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	10 664
Количество скоростей бурения	2
Вращение бурового инструмента, 1 режим об/мин	35
Вращение бурового инструмента, 2 режим об/мин	60
Система гидрофикации БКУ	2-х контурная, независимая
Манометр на каждой гидролинии	В комплекте
Счетчик мото-часов	В комплекте
Бурильно-крановая установка полностью изготовлена на заводе в Южной Корее!	

Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании Augertorque.





Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурово-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А, оф. 3-314
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Спецификация и стоимость

Наименование и обозначение продукции	Кол-во	Сумма с НДС, руб.
Автомобиль КамАЗ 43118 с КМУ TAURUS 086А с буровым оборудованием. Комплектация БКУ: ✓ Задние аутригеры ✓ Верхний пост управления ✓ Системы безопасности ✓ 2-х контурная система гидрофикации БКУ ✓ 2 насоса ✓ 2 скоростных режима работы бура ✓ Адаптивный гидравлический распределитель плавного пуска ✓ Система контроля загрязнения гидравлической жидкости ✓ Автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости ✓ Адаптивная гидравлика для бурения ✓ Светодиодное освещение рабочей зоны	1	14 900 000,00
Буровой инструмент Ø350мм L=2800/4800мм.	1	В комплекте.
Итоговая стоимость		14 900 000,00

Данную технику можно приобрести в лизинг!



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка буровых машин

Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А, оф. 3-314

МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1

тел.: +7 (800) 500-66-73

тел.: +7 (800) 500-42-47

e-mail: sale@5bur.ru

www.5bur.ru

Условия поставки и гарантийные обязательства

Комплект документов	<ul style="list-style-type: none">• Руководство по эксплуатации на русском языке• Руководство по эксплуатации гидровращателя на русском языке• Документы для постановки ТС на учет в ГИБДД• Паспорт транспортного средства• Сертификат ТС КМУ• Паспорт технического устройства• Сервисная книга для КМУ• Сервисная книга для автомобиля (шасси)
Условия гарантийного обслуживания	Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости, что наступит ранее.
Срок поставки	20 рабочих дней.
Условия оплаты	30/70, 50/50, 100%
Условия и стоимость доставки	Самовывоз со склада поставщика. Возможна доставка до склада клиента.